

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F45

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	STYCCOBOND F45
ΑΡ. ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	F3098
ΕΣΩΤ. ΑΡ.	SBF45/10
ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Flooring Adhesive
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	F.Ball and Co. Ltd. Churnetside Business Park, Station Road, Cheddleton, Leek, Staffordshire. ST13 7RS Tel: 01538 361633 Mon-Fri 8.30am-5.00pm (Exc Bank Holidays) Fax: 01538 361622 E.mail: mail@f-ball.co.uk

2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Δεν σχετίζεται με κινδύνους για το περιβάλλον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3 ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Όνομασία	Αριθμός EC:	Αριθμός CAS	Περιεχόμενο	Κατάταξη
2-Φαινοξυαιθανόλη	204-589-7	122-99-6	1-5%	Xn;R22 Xi;R36

Το πλήρες κείμενο όλων των φράσεων κινδύνου παρουσιάζεται στην παράγραφο 16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

A blend of synthetic polymer emulsion, resin and inert fillers containing small percentages of stabilisers and thickening agent

4 ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΕΙΣΠΝΟΗ

Μετακινήστε αμέσως το εκτεθειμένο άτομο σε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό αν η δυσφορία επιμένει.

ΚΑΤΑΠΟΣΗ

Ξεπλύνετε τη μύτη καλά. Πιείτε άφθονο νερό. Να μην προκληθεί εμετός. Συμβουλευτείτε γιατρό εάν η δυσφορία επιμένει.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

Πλύνετε το δέρμα καλά με σαπούνι και νερό. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Συμβουλευτείτε γιατρό αν ο ερεθισμός επιμένει και μετά το πλύσιμο.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

Ξεπλύνετε αμέσως με νερό. Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συμβουλευτείτε γιατρό αν η δυσφορία επιμένει.

5 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο. Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης κατάλληλα για τα γύρω υλικά.

6 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια, γυαλιά και κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μην αδειάζετε στην αποχέτευση, σε υδατορεύματα ή πάνω στο έδαφος.

STYCCOBOND F45

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Μικρή ποσότητα χυμένου υγρού Απορροφήστε με άμμο ή άλλο αδρανές απορροφητικό υλικό. Μεγάλη ποσότητα χυμένου υγρού Σχηματίστε περίφραγμα γύρω από το χυμένο υγρό και απορροφήστε με άμμο, χύμα ή άλλο μη καύσιμο υλικό. Συλλέξτε το χυμένο υγρό σε δοχεία, σφραγίστε τα ασφαλώς και παραδώστε τα για διάθεση σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.

7 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Να παρέχεται καλός αερισμός. Να μην χρησιμοποιείται σε κλειστούς χώρους χωρίς κατάλληλο αερισμό και/ή αναπνευστική συσκευή. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Τηρείτε καλές πρακτικές βιομηχανικής υγιεινής. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται χωριστά από τρόφιμα, ζωοτροφές, λιπάσματα και άλλα ευπαθή υλικά. Να φυλάσσεται στο κλειστό αρχικό δοχείο σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 30°C. Να προστατεύεται από την ψύξη και από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Να παρέχεται επαρκής αερισμός.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

Σε παρατεταμένη ή επανειλημμένη επαφή με το δέρμα χρησιμοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. Nitrile gloves to BSEN374 are recommended. Break through times can vary depending on thickness, use and source. Change gloves regularly.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ

If there is a risk of splashing, wear chemical resistant goggles or visor approved to BS EN166.

ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Good personal hygiene practices should be followed when working with chemicals.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Always check applicability with your supplier of protective equipment.

9 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΟΨΗ	Πυκνόρρευστο υγρό		
ΧΡΩΜΑ	Λευκό / υπόλευκο		
ΟΣΜΗ	Ελαφρά οσμή		
ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ	Μπορεί να αναμιχθεί με νερό.		
ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	1.18 - 1.24 approx @ 20 degC	ΠΗΤΤΙΚΟ ΣΕ ΟΓΚΟ (%)	27-28 w/w approx.
ΤΙΜΗ pH, ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ	6 - 7.7	ΙΞΘΔΕΣ	450-700 Ps @ 20 degC
ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ (°C)	N/A		

10 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ

Να αποφεύγεται ο παγετός. Η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες ή απευθείας στον ήλιο πρέπει να αποφεύγεται.

11 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΣΠΝΟΗ

May cause some discomfort in poorly ventilated areas.

ΚΑΤΑΠΟΣΗ

Μπορεί να προκαλέσει δυσφορία σε περίπτωση κατάποσης.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

Παρατεταμένη επαφή μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα και ερεθισμό. Με κανονική χρήση δεν αναμένεται οποιοσδήποτε ερεθισμός του δέρματος.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

May cause irritation, soreness and reddening of the eyes

12 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την οικοτοξικότητα του προϊόντος.

STYCCOBOND F45

13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η απόρριψη αποβλήτων και υπολειμμάτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς των τοπικών Αρχών. Small quantities may be absorbed in sand and allowed to dry, prior to disposal as low hazard waste. Larger quantities should be disposed of as controlled liquid waste via a licensed waste operator.

ΚΛΑΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Waste Code for Product : 080410

14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΓΕΝΙΚΑ	Το προϊόν δεν καλύπτεται από διεθνείς κανονισμούς για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).
	Δεν απαιτείται προειδοποιητική σήμανση κατά τη μεταφορά.
ΑΡΙΘΜΟΣ UN	0

15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	NC	Δεν είναι ταξινομημένο.
ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	P13	Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

16 ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

F.Ball and Company Ltd Technical Datasheet.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Section 1 : Removal of emergency phone number.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 06/01/10

ΑΝΑΘ. ΝΟ. / ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΔΔΑ 10

ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΡΕΙΣ

R22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.

R36 Ερεθίζει τα μάτια.