

STYCCOBOND F81 HARDENER

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION POUR LE PERSONNEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Assurer une ventilation efficace. Porter des gants et des lunettes de protection et un vêtement de protection spécial.

PRÉCAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ne pas laisser le produit pénétrer dans les canalisations, les égouts ou les cours d'eau. Éviter le rejet dans l'environnement terrestre. Contain spillages with sand, earth or any suitable absorbent material.

MÉTHODES DE NETTOYAGE

Utiliser du sable ou un autre absorbant inerte pour absorber le produit. Collect spillage in containers, seal securely and deliver for disposal as hazardous waste.

7 MANIPULATION ET STOCKAGE

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Assurer une ventilation adéquate. Suivre les règles de bonnes pratiques chimiques. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE

Tenir à l'écart des aliments, aliments des animaux, engrais et autres matières sensibles. Conserver dans l'emballage d'origine à fermeture étanche et à une température comprise d'entre 5°C et 30°C. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé.

8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

MESURES D'INGÉNIEURIE

Assurer une ventilation générale et localisée appropriée.

PROTECTION RESPIRATOIRE

In case of inadequate ventilation use a respirator suitable for organic vapours. Consult respirator manufacturer for specific advice.

PROTECTION DES MAINS

Porter des gants de protection en cas de risque de contact direct ou d'éclaboussures. Nitrile gloves to BSEN374 are recommended. Break through times can vary depending on thickness, use and source. Change gloves regularly.

PROTECTION DES YEUX

If there is a risk of splashing, wear chemical resistant goggles or visor approved to BS EN166.

AUTRES MESURES DE PROTECTION

Porter des vêtements de protection appropriés pour protéger contre les éclaboussures et la contamination.

MESURES D'HYGIÈNE

Enlever promptement tout vêtement contaminé. Se laver rapidement à l'eau savonneuse en cas de contamination de la peau. Laver les vêtements contaminés avant de les porter à nouveau.

PROTECTION INDIVIDUELLE

Always check applicability with your supplier of protective equipment.

9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ASPECT	Liquide visqueux		
COULEUR	Bleu		
ODEUR	Amine.		
DENSITÉ RELATIVE	0.95 approx @ 20 degC	VOLATILE PAR VOLUME (%)	N/A
VALEUR PH, SOLUTION CONCENTRÉE	N/A	VISCOSITÉ	250 approx Ps @ 20 decC
POINT D'ÉCLAIR (°C)	N/A		

10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

STABILITÉ

Stable aux températures normales.

CONDITIONS À ÉVITER

Considerable exothermic reaction can occur when mixed with epoxide resins

MATIÈRES À ÉVITER

Acides forts. Alcalis forts. Oxydants forts.

STYCCOBOND F81 HARDENER

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX

Dégage des gaz toxiques en cas d'incendie (CO, CO₂, NO_x).**11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**

INHALATION

May cause some discomfort in poorly ventilated areas.

INGESTION

Effet irritant. Peut causer des nausées, des maux de ventre et des vomissements.

CONTACT AVEC LA PEAU

L'exposition prolongée ou répétée peut provoquer une grave irritation. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

CONTACT AVEC LES YEUX

Irritant pour les yeux.

12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

ÉCOTOXICITÉ

The product should not be allowed to enter drains, sewers or watercourses.

13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

MÉTHODES D'ÉLIMINATION

Small quantities may be treated with an equivalent quantity of product resin, allowed to cure and disposed of as low hazard waste. Larger quantities should be disposed of as hazardous waste via a licensed waste operator. Product containers must not be re-used without commercial cleaning.

CLASSIFICATION DECHETS

Hazardous Waste Codes: Product: 080409* ; Contaminated empty container 150110*

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

GÉNÉRALITÉS

Le produit n'est pas soumis à la réglementation internationale sur le transport des marchandises dangereuses (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

Aucun panneau d'avertissement de transport requis.

CLASSIFICATION ADR

Non classifié pour le transport.

POLLUANT MARIN

Non.

15 INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION

ÉTIQUETAGE



Irritant

CONTIENT

2-PIPÉRAZINE-1-YLÉTHYLAMINE

TÉTRAÉTHYLÈNEPENTAMINE

TOFA REACTION PRODUCT WITH TEPA

PHRASES DE RISQUE

R36/38

Irritant pour les yeux et la peau.

R43

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

CONSEILS DE PRUDENCE

S24/25

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

S26

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S28B

After contact with skin, wash immediately with plenty of soap and water.

S36/37/39

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/ du visage.

S60

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

S61

Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

16 AUTRES INFORMATIONS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

F.Ball and Company Ltd Technical Datasheet.

COMMENTAIRES DE MISE À JOUR

Section 1 : Removal of emergency phone number.

DATE DE RÉVISION 07/01/10

NO DE REV. /REPL. FDS 9

GÉNÉRÉE LE

PHRASES - R (TEXTE INTÉGRAL)

R21/22	Nocif par contact avec la peau et par ingestion.
R22	Nocif en cas d'ingestion.
R34	Provoque des brûlures.
R36/38	Irritant pour les yeux et la peau.
R43	Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R51/53	Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R52/53	Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.